Lumina Measures

FPS-R

Faces Pain Scale-Revised

Instrução brasileira IASP · seis faces originais

Nome _____

Data _____

Estas caras mostram o quanto alguma coisa pode doer. Esta cara [aponte para a face mais à esquerda] não mostra dor. As caras mostram cada vez mais dor [aponte para cada uma das faces da esquerda para a direita] até chegar a esta [aponte para a face mais à direita] que mostra muita dor. Aponte para a cara que mostra o quanto te dói [neste momento].

1 Aponte para a cara que mostra o quanto te dói [neste momento].



Face indicada: _____

NOTA: Pontue a face escolhida como 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, contando da esquerda para a direita; sendo 0 = sem dor e 10 = com muita dor. Não use palavras como “alegre” ou “triste”. Esta escala tem por objetivo medir como as crianças se sentem internamente e não como aparentam estar.

Faces Pain Scale–Revised © 2001 International Association for the Study of Pain (IASP). Tradução brasileira: Cláudia Lígia Esperanza Charry Poveda, José Aparecido Da Silva, Paola Passareli, Joseane dos Santos, Maria Beatriz Martins Linhares, Universidade de São Paulo, Brasil.

Referências

Faces Pain Scale-Revised. Instrução brasileira IASP · seis faces originais. Formulário da versão apresentada.

HICKS, C. L.; VON BAEYER, C. L.; SPAFFORD, P. A.; VAN KORLAAR, I.; GOODENOUGH, B. The Faces Pain Scale-Revised: toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain, v. 93, n. 2, p. 173-183, 2001. https://doi.org/10.1016/S0304-3959(01)00314-1

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN. Faces Pain Scale-Revised. Washington, DC: IASP, 2026. Disponível em: https://www.iasp-pain.org/resources/faces-pain-scale-revised/.

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN. Faces Pain Scale–Revised: vector images, printer-friendly version.